

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Пятигорскэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>АУП</b>					
938.00.01. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.02. Заместитель генерального директора по хозяйственной части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.03. Заместитель генерального директора, ответственный за обеспечение БДД	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.04. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.05. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.06. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.07. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.08. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.09. Методист музея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.10. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.11. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.12. Заведующий музеем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.13. Старший юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.14. Специалист отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.15. Специалист по	Рекомендации по улучшению условий				

безопасности и противодействию коррупции	труда: не требуются				
<b>Кабинет здороева</b>					
938.00.16. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.17. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.18. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Мониторинг- восстановительный участок службы КЛЭП</b>					
938.00.19. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.20. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>МОП</b>					
938.00.21. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.22. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.23. Рабочий по озеленению территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.24. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.25. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.26. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.27. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ОДС</b>					
938.00.28. Дежурный инженер	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудоового процесса	<i>Постоянно</i>	<i>Служба ОДС</i>	<i>Высокая</i>
938.00.29. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.30. Начальник ОДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.31. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



938.00.32. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.33. Электромонтер-водитель	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смуща ОАЕ	Високико
938.00.34. Электромонтер-водитель	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смуща ОАЕ	Високико
938.00.35. Электромонтер-водитель	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смуща ОАЕ	Високико
938.00.36. Электромонтер ГНС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.37. Электромонтер шита управления	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Смуща ОАЕ	Високико
<b>Отдел бухгалтерского учета</b>					
938.00.38. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.39. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.40. Бухгалтер по расчетам с покупателями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.41. Бухгалтер по расчетам с поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.42. Бухгалтер по расчету зарплат	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.43. Бухгалтер по учету материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.44. Бухгалтер по учету основных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.45. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.46. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.47. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.48. Бухгалтер по внутреннему контролю и аудиту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел информационных технологий</b>					
938.00.49. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.50. Программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.51. Программист 2	Рекомендации по улучшению условий				

категории	труда: не требуются				
938.00.52. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел МТС</b>					
938.00.53. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.54. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.55. Кладощик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.56. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.57. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.58. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.59. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел ОТНПБ</b>					
938.00.60. Инженер по производственному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.61. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.62. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел транспорта электрической энергии и эксплуатации приборного учета</b>					
938.00.63. Инженер I категории группы ТЭЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.64. Инженер I категории группы КЭЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.65. Инженер I категории АИСКУЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.66. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.67. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.68. Старший инженер ТЭЭ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.69. Старший инженер ТЭСУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



(проектировщик)	трудо: не требуются					
938.00.87. Инженер 2 категории (по оформлению земельных участков)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.88. Инженер 2 категории (по договорам технологического присоединения)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.89. Начальник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.90. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.91. Техник (приемная главного инженера)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.92. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
<b>Офис обслуживания населения (ПИС)</b>						
938.00.93. Техник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.94. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.95. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
<b>Ремонтно-строительный участок</b>						
938.00.96. Бетонщик	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.97. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.98. Инженер - технолог	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.99. Каменщик	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.100. Мастер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.101. Мастер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.102. Начальник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.103. Плиточник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.104. Прораб	Рекомендации по улучшению условий					

938.00.70. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.71. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.72. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Планово-экономический отдел</b>					
938.00.73. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.74. Старший экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.75. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.76. Экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.77. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>ПТС</b>					
938.00.78. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.79. Инженер I категории (по земельным участкам, строительной части зданий сооружений)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.80. Инженер I категории (по эксплуатации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.81. Инженер I категории (по строит. части зданий/сооружений)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.82. Инженер I категории (технологическое присоединение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.83. Инженер I категории (по выполнению технических условий)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.84. Инженер 2 категории (по выполнению технических условий)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.85. Инженер 2 категории (сметчик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.86. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				



	труда: не требуются				
938.00.105. Прораб	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.106. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.107. Сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.108. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.109. Электрогазоварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пособие	PCY	Выходные
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные
938.00.110. Электроварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пособие	PCY	Выходные
938.00.111. Электроварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пособие	PCY	Выходные
938.00.112. Электроварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пособие	PCY	Выходные
938.00.113. Электроварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пособие	PCY	Выходные
938.00.114. Электроварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Пособие	PCY	Выходные
938.00.115. Электроварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Пособие	PCY	Выходные

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Посредство	РСУ	Анализ
<b>Столярный цех РСУ</b>					
938.00.116. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.117. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.118. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.119. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.120. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Жестянная мастерская РСУ</b>					
938.00.121. Жестянщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Распоро-бетонный зал</b>					
938.00.122. Бетонщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех строительных изделий</b>					
938.00.123. Бетонщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Пилорама</b>					
938.00.124. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.125. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба ВЛЭП</b>					
938.00.126. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.127. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.128. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.129. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.130. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Мастерская службы ВЛЭП</b>					
938.00.131. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба КЛЭП</b>					



938.00.132. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.133. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.134. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.135. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.136. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.137. Электромонтер по надзору КЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Мастерская службы КЛЭП</b>					
938.00.138. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба механизации</b>					
938.00.139. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.140. Водитель автобуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.141. Водитель автобуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.142. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.143. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.144. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.145. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.146. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.147. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.148. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.149. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.150. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>исследовано</i>	<i>С.А. Александрович</i>	<i>Васильевская</i>
938.00.151. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

938.00.152. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.153. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.154. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.155. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.156. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.157. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.158. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Поскольку	С. Александрович	Васильев
938.00.159. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.160. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Поскольку	С. Александрович	Васильев
938.00.161. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.162. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.163. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.164. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.165. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.166. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.167. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.168. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.169. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.170. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.171. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.172. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



[illegible]

938.00.194. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.195. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.196. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.197. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.198. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.199. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.200. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.201. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.202. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.203. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.204. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.205. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.206. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.207. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха труда: не требуются	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянное</i>	<i>ср. интенсивности</i>	<i>высокого</i>
938.00.208. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.209. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.210. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха труда: не требуются	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Постоянное</i>	<i>ср. интенсивности</i>	<i>высокого</i>
938.00.211. Машинист автовышки и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



автогидроподъемника						
938.00.212. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.213. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.214. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постепенно	Сп. рекомендации	Ваше мнение	
938.00.215. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.216. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.217. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.218. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.219. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постепенно	Сп. рекомендации	Ваше мнение	
938.00.220. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постепенно	Сп. рекомендации	Ваше мнение	
938.00.221. Машинист крана-манипулятора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.222. Машинист крана-манипулятора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.223. Машинист крана-автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.224. Машинист крана-автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.225. Машинист крана-автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.226. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.227. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

938.00.228. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.229. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.230. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.231. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.232. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.233. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.234. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.235. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.236. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.237. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.238. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.239. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.240. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.241. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.242. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.243. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.244. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.245. Инженер по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.246. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.247. Контролер технического состояния транспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.248. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий				



938.00.249. Механик по ремонту транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.250. Механик по эксплуатации транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.251. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.252. Слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.253. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.254. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.255. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.256. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.257. Слесарь по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Исследование	сн. исследование сн. МОН	Исследование	
938.00.258. Слесарь по ремонту оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Исследование	сн. исследование сн. МОН	Исследование	
938.00.259. Слесарь по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Исследование	сн. исследование сн. МОН	Исследование	
938.00.260. Слесарь по ремонту оборудования (знаний и сооружений)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Исследование	сн. исследование сн. МОН	Исследование	
938.00.261. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Токарный цех службы Механизации</b>						
938.00.262. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.263. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



	трудо: не требуются					
<b>Служба охраны</b>						
938.00.264. Вахтер (Центральный пост)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.265. Вахтер (Служба механизации)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.266. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.267. Сторож (Центральный пост)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.268. Сторож (Трансформаторный цех)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.269. Сторож (Служба механизации)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.270. Сторож (РСУ)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
<b>Служба подстанции</b>						
938.00.271. Мастер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.272. Мастер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.273. Начальник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.274. Техник	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
938.00.275. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
<b>Трансформаторный цех</b>						
938.00.276. Электромонтер (трансформаторный цех)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
<b>Мастерская службы</b>						
<b>Подстанций</b>						
938.00.277. Электромонтер (пайка предохранителей)	Рекомендации по улучшению условий трудо: не требуются					
<b>Сварочный цех службы</b>						
<b>Подстанций</b>						
938.00.278. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	подсоединено	са. подсоединение	внешняя	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	подсоединено	са. подсоединение	внешняя	
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	подсоединено	са. подсоединение	внешняя	



	режимы труда и отдыха	процесса			
938.00.279. Электрогазосварщик	Химический. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>Исследование</i>	<i>с.г. Подвешенный</i>	<i>Вашинский</i>
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Исследование</i>	<i>с.г. Подвешенный</i>	<i>Вашинский</i>
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	<i>Исследование</i>	<i>с.г. Подвешенный</i>	<i>Вашинский</i>
<b>Служба РЗАИТИМ</b>					
938.00.280. Инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.281. Инженер РЗА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.282. Инженер ТМис (Администратор АТС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.283. Инженер ТМис (ВОЛС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.284. Инженер ТМис (ВОЛС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.285. Инженер ТМис (Радиосвязь)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.286. Инженер ТМис (Телемеханика)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.287. Мастер группы по монтажу и эксплуатации УТКЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.288. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.289. Старший инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.290. Старший инженер релейной защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.291. Старший инженер ТМ и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.292. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.293. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.294. Техник ТМ и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938.00.295. Электромонтер группы по монтажу и эксплуатации УТКЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

(изготовление)						
938.00.296. Электромонтер группы по монтажу и эксплуатации УТКЗ (изготовление, монтаж и эксплуатация)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.297. Электромонтер группы по монтажу и эксплуатации УТКЗ (изготовление, монтаж и эксплуатация)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.298. Электромонтер по испытаниям и измерениям (Электроустановки потребителей до 1000 В)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.299. Электромонтер по испытаниям и измерениям (испытания электротехнических средств)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.300. Электромонтер по испытаниям и измерениям (измерения и испытания низковольтного и высоковольтного оборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.301. Электромонтер по испытаниям и измерениям (измерения и испытания низковольтного и высоковольтного оборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.302. Электромонтер по испытаниям и измерениям (измерения и испытания низковольтного и высоковольтного оборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.303. Электромонтер релейной защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.304. Электромонтер релейной защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.305. Электромонтер ТМ и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.306. Электромонтер ТМ и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					



<b>Служба уличного освещения</b>						
938.00.307. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.308. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.309. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.310. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.311. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Мастерская службы уличного освещения</b>						
938.00.312. Электромонтер (по ремонту оборудования и пайки предохранителей)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Столовая</b>						
938.00.313. Кассир-бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.314. Повар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Печенье</i>	<i>Сметана</i>	<i>Ваше место</i>	
938.00.315. Старший повар	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Песочник</i>	<i>Сметана</i>	<i>Ваше место</i>	
938.00.316. Мойщик посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Участок сельскохозяйственного производства</b>						
938.00.317. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.318. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.319. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.320. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Электромонтажный участок службы ВЛЭП</b>						
938.00.321. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
938.00.322. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий					

	трудо: не требуются			
938.00.323. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 29.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шарапов А.Н.

(Ф.И.О.)

24.05.22

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по

хозяйственной части

(должность)

(подпись)

Сапрыцев Ф.А.

(Ф.И.О.)

24.05.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Шторухнов С.А.

(Ф.И.О.)

24.05.22

(дата)

Председатель ПК

(должность)

(подпись)

Титкова Н.В.

(Ф.И.О.)

24.05.22

(дата)

Медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Кучеренко М.А.

(Ф.И.О.)

24.05.22

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2836

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Черновол Александр Сергеевич

(Ф.И.О.)

29.04.2022

(дата)